

## โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร รวมถึงคน เมื่อได้รับเชื้อ หากปล่อยไว้จนเกิดอาการ จะเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน



ปัจจุบันยังไม่มียารักษา  
โรคพิษสุนัขบ้า

## สัตว์ที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า<sup>มีอาการอย่างไร?</sup>

สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดงอาการได้ 3 ระยะ ได้แก่

### 1. ระยะเริ่มแรก



มีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว กินน้ำลดลง

### 2. ระยะตีบเต้น

กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกสิ่งไม่เลือก วิ่งไล่กัดคนหรือสัตว์



### 3. ระยะอันพาต

คงตก ลิ้นห้อยสีแดงคล้ำ น้ำลายไหล ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะติดจากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้



## ติดเชื้อได้งานไหนบ้าง ?

สามารถติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. **ถูกกัดหรือช๊วบ** ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล แม้แผลเพียงเล็กน้อย ก็สามารถติดเชื้อได้



2. **ถูกเลียที่บาดแผล** รอยคลอกหรือรอยขีดข่วน รวมทั้งริมฝีปากหรือนัยน์ตา

## อาการโรคพิษสุนัขบ้า<sup>เป็นอย่างไร ?</sup>

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

- **อาการเริ่มแรก:** ไข้ต่ำ เจ็บคอ เปื้องอาหาร อ่อนเพลีย และคันรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด
- **อาการทางประสาท:** กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการหน้าสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว
- **อาการระยำสุดท้าย:** กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่อxygen แน่นหน้าอก หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด



## หากถูกกัดแล้ว ควรปฏิบัตินอย่างไร ?

- ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด พอกสูบเบาๆ ให้ถึงกับแผล และล้างออกให้หมด (ทำซ้ำเป็นเวลานาน 15 นาที) การล้างแผล จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง 80%

- นำยาเบตาดีน และรับมาพับแพกย์ โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษา และฉีดวัคซีนป้องกันโรค

- กักสุนัขเพื่อดูอาการ 10 วัน ถ้าตายให้นำเข้ากماตรเว แต่ถ้าไม่ตาย แสดงว่าสุนัขตัวนี้ไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



- ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามนัด และควรเข้ารับวัคซีน ให้ตรงตามที่แพทย์นัด



## ป้องกันสุนัขกัด ได้อย่างไร ?

หลักคิด 5 ข้อ ได้แก่

“อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง”

- อย่าแหย่ ให้สุนัขโนโห
- อย่าเหยียบ สุนัข หรือกำให้ตกใจ
- อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกัน ด้วยมือเปล่า
- อย่าหยิบ ชามอาหาร หรือของที่สุนัขหง
- อย่ายุ่ง กับสุนัขจรจัด หรือสุนัขที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน



กรมควบคุมโรค



@line1422



สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566



# โรค พิษสุนัขบ้า

